

SERVICIO WFS PARA EL TEMA INSPIRE de DIRECCIONES, “ADDRESSES” (AD)

Versión 1.0

Julio 2016

1	Descripción del servicio WFS para el tema AD.....	3
2	Metadatos del servicio	3
3	Especificaciones técnicas del servicio WFS	3
4	Restricciones del servicio WFS	4
5	Peticiones del servicio WFS.....	5
5.1	GetFeature	5
5.2	StoredQueries	5
5.3	DescribeFeatureType	7
6	Sistemas de referencia compatibles con el servicio WFS	7
7	Ejemplos de peticiones al servicio.....	7



1 Descripción del servicio WFS para el tema AD

Este documento contiene información básica sobre el servicio WFS en INSPIRE para el tema de direcciones AD (Addresses) y las distintas formas de descarga con soporte de distintos husos geográficos, limitaciones y ejemplos de consulta.

La descripción del contenido del conjunto de datos de direcciones se describe en el documento “CONJUNTO DE DATOS INSPIRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO” de este mismo apartado

2 Metadatos del servicio

Los metadatos del servicio están incluidos en el servicio de catálogo de la IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de España).

http://www.idee.es/csw-inspire-idee/srv/spa/csw?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ElementSetName=full&ID=ES_SDGC_AD_WFS

Las principales características del servicio de descarga WFS, que se recogen en estos metadatos son las siguientes:

- **Compleitud:** El conjunto de datos que se puede descargar desde este servicio está completo para el 95% del territorio responsabilidad de la D.G. del Catastro (todo el territorio Español excepto país Vasco y Navarra).
- **Resolución Espacial:** Las Escalas de producción son, para las zonas urbanas, 1: 1000 o mayores y para zonas rústicas 1:5000 o mayores.
- **Condiciones de acceso y uso:** El acceso a este servicio se efectuará bajo una licencia de cesión de derechos que se obtendrá de manera automática, suponiendo su uso el conocimiento y aceptación de los requisitos de acceso y las condiciones de la licencia.
- **Actualización:** El conjunto de datos que se ofrece en este servicio WFS está continuamente actualizado.

3 Especificaciones técnicas del servicio WFS

Los servicios web se aplicarán de conformidad con las normas de desarrollo de INSPIRE. Los servicios web proporcionaran la información como archivos en formato GML versión 3.2.1



Los datos y servicios son conformes con las siguientes especificaciones:

- [Draft Implementing Rules for Download Services version 3.1](#)
- [INSPIRE Data Specification on Addresses - Guidelines version 3.0.1](#)

Los datos son obtenidos directamente de la base de datos catastral de la Dirección General del Catastro, actualizados al momento de la invocación al servicio.

Funciones compatibles para el servicio WFS (Web Feature Service), son:

- GetFeature
- GetCapabilities
- DescribeFeatureType
- StoredQuery
- ListStoredQueries
- DescribeStoredQueries

Especificaciones WFS 2.0.0 de OGC

http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=39967

Para conectarse a ciertas aplicaciones es necesario especificar la versión, incluyendo los requisitos para GetCapabilities:

Ejemplo de respuesta del GETCAPABILITIES

<http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsAD.aspx?service=WFS&Version=2.0.0&request=GetCapabilities>

El esquema XSD para direcciones se encuentra en :

<http://inspire.ec.europa.eu/schemas/ad/3.0/Addresses.xsd>

4 Restricciones del servicio WFS

El servicio WFS está limitado por número de elementos y por extensión. Cada tipo de elemento tiene diferentes limitaciones, ya que contiene una gran variedad de tamaño de objetos de espaciales. En las Direcciones INSPIRE (AD) hay un único tipo de elemento: AD.Address.

Limitaciones del servicio WFS:

- Para AD.Address. 4km² y 5.000 elementos

- No está soportada la consulta SQL genérica

5 Peticiones del servicio WFS

El servicio soporta varios tipos de peticiones que se describen a continuación.

5.1 GetFeature

GetFeature recibe como parámetros obligatorios los siguientes:

- Typenames:
 - ADDRESS o AD.ADDRESS
- SrsName (Opcional, si no se especifica devuelve los datos en el SRS en el que estén almacenados en BD).
 - EPSG::25830
 - urn:ogc:def:crs:EPSG::25830
- BBOX
 - X mínima
 - Y mínima
 - X máxima
 - Y máxima

Se puede realizar la llamada con las siguientes condiciones:

- Llamada con un BBOX
- Llamadas por peticiones predefinidas (StoredQueries)

EJEMPLOS:

Ejemplo por BBOX

<http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsAD.aspx?service=wfs&request=getfeature&Type=ad.address&SRSname=EPSG::25830&bbox=233673,4015968,233761,4016008>

5.2 StoredQueries

El servicio WFS de INSPIRE para el tema AD (Addresses - Direcciones) soporta storedQueries.

La lista de consultas compatibles se puede obtener con la llamada a la petición *listStoredQueries*.

<http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsAD.aspx?service=wfs&version=2.0.0&request=listStoredQueries>

Ejemplo de una petición con StoredQuerye por referencia catastral:

http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsAD.aspx?service=wfs&version=2.0.0&request=getfeature&StoredQuerye_id=GetADByRefCat&REFCAT=3662303TF3136B

Para obtener la descripción de una StoredQuerye en particular se utiliza el parámetro *describeStoredQueries* y el identificador del procedimiento descrito en la siguiente tabla:

Tipos de peticiones:

Identificador	Descripción	Parámetros	Descripción de los parámetros	Valor de retorno
GetADByCodVIA	Direcciones de una calle de un municipio	CODVIA DEL MUN	Código de vía Catastro Código de Delegación Catastro Código de Municipio Catastro	AD:Address AD:ThoroughfareName AD:PostalDescriptor AD:AdminUnitName
GetADByRefCat	Referencia catastral	REFCAT	Referencia catastral de 14 posiciones para Urbana y para Rústica	AD:Address AD:ThoroughfareName AD:PostalDescriptor AD:AdminUnitName
GetADByPostalCode	Código Postal	POSTALCODE	Código postal	AD:Address AD:ThoroughfareName AD:PostalDescriptor AD:AdminUnitName

Para obtener la descripción de una consulta almacenada en particular la llamada sería la siguiente:

http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsAD.aspx?service=wfs&version=2&request=describeStoredQueries&StoredQuerye_id=GetADByRefcat

5.3 DescribeFeatureType

El servicio WFS para INSPIRE de direcciones (AD) usa DescribeFeatureType .

Esta petición al servicio muestra el esquema XSD con el contenido de la capa. De acuerdo con la versión 2.0.0 estándar OGC para el servicio WFS.

Ejemplo de DescribeFeatureType

<http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsAD.aspx?service=wfs&version=2.0.0&request=describeFeatureType&Typenames=Address>

6 Sistemas de referencia compatibles con el servicio WFS

Sistema de referencia	Parámetro	Código EPSG
Geográficas WGS84	4326	EPSG:4326
Geográficas ETRS89	4258	EPSG:4258
ETRS89 / UTM zone 29N	25829	EPSG:25829
ETRS89 / UTM zone 30N	25830	EPSG:25830
ETRS89 / UTM zone 31N	25831	EPSG:25831
Web Mercator	3785	EPSG:3785
Web Mercator	3857	EPSG:3857

7 Ejemplos de peticiones al servicio

Direcciones por BBOX

<http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsAD.aspx?service=wfs&request=getfeature&Typenames=ad.address&SRsname=EPSG::25830&bbox=233673,4015968,233761,4016008>

Direcciones de una referencia catastral

http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsAD.aspx?service=wfs&version=2&request=getfeature&STOREDQUERY_ID=GetadByRefcat&refcat=3556804TF3135F&srsname=EPSG::25830

Direcciones de una calle de un municipio



http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsAD.aspx?service=wfs&version=2&request=getfeature&STOREDQUERY_ID=getadbycodvia&del=11&mun=39&codvia=1&srsname=EPSG::25830

Direcciones de un código postal

http://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsAD.aspx?service=wfs&version=2&request=getfeature&STOREDQUERY_ID=getadbypostalcode&postalcode=11009&srsname=EPSG::25830